

Mobiles Lagersystem

Mobiles und robustes Regal-/Lagersystem. Zur flexiblen Lagerung von schweren oder sperrigen Waren. Einfache Handhabung, schneller Auf- und Abbau, steckbar und platzsparend, wetterfest da galvanisch verzinkt.

Grundgestell Typ 1:

L1 (Gesamtlänge): 1540 mm

B1 (Gesamtbreite): 1180 mm

H1 (Gesamthöhe): 310 mm


Max. Traglast: 1'500 kg

Nutzfläche

L2 (Länge Lagerfläche): 1300 mm

B2 (Breite Lagerfläche): 930 mm

H2 (Höhe Boden bis Lagerfläche): 185mm



Grundgestell Typ 2:

L1 (Gesamtlänge): 2039 mm

B1 (Gesamtbreite): 1180 mm

H1 (Gesamthöhe): 310 mm


Max. Traglast: 2'000 kg

Nutzfläche

L2 (Länge Lagerfläche): 1770 mm

B2 (Breite Lagerfläche): 930 mm

H2 (Höhe Boden bis Lagerfläche): 185mm



Rungen:

Verschiedene Längen zur Erreichung der gewünschten Regalzwischenhöhe verfügbar.



SCHWEIZ

Schroth AG
Transportstrasse 5
9450 Altstätten
www.schroth-paletten.ch
Tel. +41 71 757 88 77
info@schroth-paletten.ch

DEUTSCHLAND

Schroth GmbH
Gärtnerstrasse 5
74579 Neustädtlein
www.schroth-paletten.de
Tel. +49 7962 90900
info@schroth-paletten.de

Unsere mobilen Lagersysteme lassen sich auch im beladenen Zustand platzsparend übereinander stapeln und ermöglichen somit eine flexible Nutzung ihres Lagerplatzes. Bei Bedarf kann das Lagersystem einfach und von nur einer Person demontiert und wieder platzsparend verstaut werden.



Die Rungengestelle sind sehr stabil konstruiert, wetterfest dank galvanisch verzinkter Oberfläche und TÜV-zertifiziert. Die hochwertige Verarbeitung ergibt ein hochbelastbares Lagersystem mit sehr solider Standsicherheit durch den Einsatz von Stapeltellern.



Platzsparendes Lager – Bei Nichtgebrauch können die einzelnen Elemente unseres Lagersystems schnell und einfach platzsparend gestapelt und transportiert werden.



SCHWEIZ

Schroth AG
Transportstrasse 5
9450 Altstätten
www.schroth-paletten.ch
Tel. +41 71 757 88 77
info@schroth-paletten.ch

DEUTSCHLAND

Schroth GmbH
Gärtnerstrasse 5
74579 Neustädtlein
www.schroth-paletten.de
Tel. +49 7962 90900
info@schroth-paletten.de

Spezifikationen:

	Standard			Spezial		
	1050 mm	1370 mm	1680 mm	990 mm	1200 mm	2000 mm
Rungenlänge	1050 mm	1370 mm	1680 mm	990 mm	1200 mm	2000 mm
Max. Anzahl Rungen pro Stapel	5	4	4	5	4	4
Regalzwischenhöhe	870 mm	1160 mm	1500 mm	810 mm	1020 mm	1820 mm
Max. Traglast pro Stapel - Typ 1	7500 kg	6000 kg	6000 kg	7500 kg	6000 kg	6000 kg
Max. Traglast pro Stapel - Typ 2	10500 kg	8000 kg	8000 kg	10500 kg	8000 kg	8000 kg

Anfrage Kauf und Miete:

Sie interessieren sich für unser mobiles Lagersystem? Gerne unterbreiten wir Ihnen ein individuelles Kauf- oder Mietangebot für ihr neues Lagersystem.

Weitere Informationen zu unserem Lagersystem sowie eine Onlineanfrage finden Sie auf unserer Homepage.

Schweiz

Schroth AG
Industriestrasse 5
9450 Altstätten

Tel. +41 71 757 88 77

info@schroth-paletten.ch
www.schroth-paletten.ch

Deutschland

Schroth GmbH
Gärtnerstrasse 5
74579 Neustädtlein

Tel. +49 7962 90900

info@schroth-paletten.de
www.schroth-paletten.de

Einfacher Auf-/Abbau – QR-Code Scannen und auf YouTube anschauen:



SCHWEIZ

Schroth AG
Transportstrasse 5
9450 Altstätten
www.schroth-paletten.ch
Tel. +41 71 757 88 77
info@schroth-paletten.ch

DEUTSCHLAND

Schroth GmbH
Gärtnerstrasse 5
74579 Neustädtlein
www.schroth-paletten.de
Tel. +49 7962 90900
info@schroth-paletten.de

Kundenbilder:

Unser mobiles und flexibles Lagersystem lässt sich im Innen- und Aussenbereich vielseitig einsetzen.



SCHWEIZ

Schroth AG
Transportstrasse 5
9450 Altstätten
www.schroth-paletten.ch
Tel. +41 71 757 88 77
info@schroth-paletten.ch

DEUTSCHLAND

Schroth GmbH
Gärtnerstrasse 5
74579 Neustädtlein
www.schroth-paletten.de
Tel. +49 7962 90900
info@schroth-paletten.de